

NO-TOXIC



LISTINO
22.6

www.pitturalavagna.com



ipo  allergenica



Uso del marchio

La nostra azienda mette a disposizione dei nostri distributori, clienti e concessionari, l'uso del logo «Pittura lavagna».

Ogni nostro rivenditore può esporre nella propria attività, per le proprie promozioni, per messaggi radio e televisivi, canali telematici e Facebook, il nostro logo.

La pubblicazione telematica su internet per la vendita dei prodotti, deve essere autorizzata e concordata con la nostra azienda, previo rilascio di autorizzazione scritta.

Le richieste possono essere inviate via email a: posta@jumbopaint.it

la direzione
Monzo paint

N.B. è assolutamente vietato pubblicare foto di nostri prodotti con scatti fai da te.

Accordo di vendita con i nostri rivenditori

La Monzo paint è proprietaria del marchio «Pittura lavagna», e impone ai propri rivenditori un codice etico.

Infatti, il rivenditore all'atto di concessione della rivendita, si impegna a non pubblicare su canali internet, portali tipo Ebay, Amazon, siti aziendali, altri portali commerciali e su Facebook, vendite con prezzi al di sotto del listino in vigore.


La Monzo paint e il suo staff, ha attivato una centrale di monitoraggio che controlla costantemente il comportamento della rete. Nel caso un rivenditore crea problemi alla nostra catena, pubblicando prezzi inferiori a quelli del listino, verrà sospeso dalle forniture e diffidato all'uso del nostro marchio.

Tale monitoraggio quindi, potrà permettere ai nostri rivenditori di poter stabilire all'interno della propria attività la giusta quotazione da proporre alla clientela.

FONDO BASE



Fondo per legno, muro, cartongesso



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	DILUIZIONE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-114	0,250 kg	3 m ²	5-15%	6 pz	1-2 strati	5,50
J-114	0,500 kg	6,5 m ²	5-15%	6 pz	1-2 strati	9,50
J-114	1,000 kg	13 m ²	5-15%	6 pz	1-2 strati	13,50
J-114	5,000 kg	65 m ²	5-15%	1	1-2 strati	48,00
J-114	10,00 kg	130 m ²	5-15%	1	1-2 strati	88,00
J-114	20,00 kg	260 m ²	5-15%	1	1-2 strati	118,00

Fondo base è un fondo acril vinilico per pareti in murature, gesso, cartongesso, legno, mdf, o legno speciale. Applicare uno o due strati con stacco di 8 ore. Attenzione ai supporti in cartongesso prima di applicare la lavagna attendere la perfetta essiccazione di 24 ore.


Resa: 10-13 m² al Kg

ATTENZIONE: tassativo applicare «Fondo Base» su pareti in cartongesso. Per metallo «Fondo Iron»

EN Fund is a fund based acrylic vinyl walls in masonry, plaster, plasterboard, wood, MDF, wood or special. Apply one or two coats with a detachment of eight hours. Attention to the supports plasterboard before applying the blackboard wait for the perfect drying of 24 hours.

Product Yield: 10-13 m² per Kg

WARNING: mandatory apply "Base Fund" on plasterboard walls. For metal, "Iron Fund"



IRON FONDO UNIVERSALE BIANCO

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	DILUIZIONE	PEZZI	STRATI	PREZZO
J-74783	KG.0,250	3 m ²	5%	6 pz	1	5,50
J-74783	KG.0,5	6 m ²	5%	6 pz	1	9,50
J-74783	KG.1,0	12 m ²	5%	6 pz	1	18,50

IRON Fondo base acqua è uno smalto acrilico a bassa tossicità, inodore a basso impatto ambientale, ecologico. Uno smalto primer per ferro e leghe, vetro, ceramiche e gres porcellanato. Aderisce perfettamente su tutti i supporti.

Fondo Iron è la soluzione ideale come primer antiruggine e fondo di adesione.

Evita le classiche macchie di punti di ruggine su ferro e prepara l'ancoraggio di smalti acrilici.

EN IRON Fund is a water-based acrylic enamel is slightly toxic, odorless, environmentally friendly, ecological. An enamel primer for iron and alloys. Before applying glazes water of iron and alloys, Iron is ideal as anti-rust primer and adhesion primer. Avoid patches of rust on iron and prepares to anchor acrylic enamel. Recommended hand.

Thinning: 5% with water,

Yield: 10 sqm. per kg



PRIMER ACRILICO J-90

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	PEZZI	DILUIZIONE	PREZZO
J-90-1	KG.1	50 m ² Cf.	6x1	500%	8,00
J-90-4	KG.4	200 m ² Cf.	1	500%	32,00

Fondo murale acrilico per murature e supporti difficili muri e cartongesso, diluire con acqua al 500%.

Applicare uno strato, resa 40 - 50 mq al kilo diluito al 500% con acqua

ipo+allergenica

Lavabile 100%



prodotto certificato

Prodotti testati UNI EN 71/3:2013+A1:2014
Sicurezza dei giocattoli — Ipoallergenico

Certificata Ipoallergenica
Test Istituto ISPE (MI) N.223/17/01-319/17



J-111CX01

certificata
EN71-3

no-toxic

lavabile
100%


anti
macchia

ipo
allergenica

Catalizzatore al 10%
Per avere un risultato più
performante Pittura lavagna
può essere catalizzata al 10%




usare rullo gommina



Lavabile 100%
dopo 5 giorni con
panno bagnato



Catalizzatore
per lavori
professionali



PITTURA LAVAGNA ipoallergenica

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA CF	DILUIZIONE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-111-0250	Kg.0,250	2 m ²	10%	6	3 strati	8,50
J-111-0600	Kg.0,600	8 m ²	10%	6	3 strati	16,00
J-111-1000	Kg.1,000	15 m ²	10%	6	3 strati	25,00
J-111-5000	Kg.5,000	60 m ²	10%	1	3 strati	120,00
J-111-10000	Kg.10,000	120 m ²	10%	1	3 strati	235,00
J-111-0400BN	Kg.0,400	8 m ²	10%	6	3 strati	15,00
J-111-0800BN	Kg.0,800	15 m ²	10%	6	3 strati	20,00
J-111-4000BN	Kg.4,000	15 m ²	10%	1	3 strati	98,00
J-111-0500BM	Kg.0,500	8 m ²	10%	6	3 strati	14,00
J-111-0900BM	Kg.0,900	15 m ²	10%	6	3 strati	22,00
J-111-CX01	Grammi 100	«Pittura Lavagna professional» catalizzatore 10%				9,00
J-111-CX01	Grammi 200	«Pittura Lavagna professional» catalizzatore 10%				18,00

Pittura lavagna «smalto poliuretano» ad alta resistenza per scrivere con gessetti, su muro, legno e cartongesso. Certificata dall'Istituto Nazionale Giocattoli Sicuri con la Norma EN-71/3, testata dall'Università di Siena dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche. Ha superato il patch test «Ipoallergenica» all'Istituto Ispe di Milano.

Preparazione: applicare uno strato di «Fondo base» su muro, carta o legno.

Su cartongesso applicare 2 strati di «fondo base» e lasciare asciugare 24 ore prima di applicare Pittura Lavagna (3 strati). Su ferro, leghe, vetro e pvc applicare uno strato di «Fondo iron», ultimare con 3 strati di Pittura Lavagna. Lavabile al 100% dopo 5 giorni.

Versione con catalizzatore: «Pittura Lavagna diventa versione Professional» con l'aggiunta di catalisi al 10% (CX01), per ottenere un risultato più importante, destinato a clienti più esigenti. *(Attenzione il Bianco Base non è più in produzione)*

Attenzione: si scrive con gessetti, la penna a gesso liquido è sconsigliata.

EN Painting blackboard " polyurethane enamel ' high strength . You write with chalk , is canceled with cassino cloth , paper towel or paper towels .

Application: wall , paper , wood , plasterboard , apply 2 coats of bottom base . Of iron , alloys and pvc coat with " Fund iron " , complete with 3 layers of paint Blackboard .

Version with catalyst " Painting Blackboard Professional version " is achieved by catalysis 10 % of CX01 , to obtain a more important , destined to the most demanding customers , industries and craftsmen .



- idrorepellente antimuffa
- resiste a infiniti lavaggi, 26000 cicli UNI 10560
- ottimo potere coprente
- non è tossico
- resiste ad abrasioni
- certificato EN71/3
- presa di sporco inferiore <6 UNI 10792

LAVABILE
AL 100%



ipoallergenica

Sistema di colorazione adattabile a tutti i sistemi tintometrici italiani ed europei

NEW






PITTURA EFFETTO LAVAGNA

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA per mano	DILUIZIONE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-115-0600	Kg.0,600	8 - m ²	5 - 10%	6 pz	3 strati	13,50
J-115-1000	Kg.1,00	13 - m ²	5 - 10%	6 pz	3 strati	19,00
J-115-5000	Kg.5,00	65 - m ²	5 - 10%	1	3 strati	90,00

Pittura effetto lavagna «smalto acrilico» ad alta resistenza. Si scrive con gessetti, si cancella con cassino di stoffa, o con fazzoletti di carta scottex.

Applicazione: muro, carta e legno, cartongesso applicare 1 strato di fondo base, e 2, 3 strati di Pittura effetto Lavagna. Su Ferro, leghe, pvc e vetro, applicare uno strato di «Fondo Iron»



EN Painting effect blackboard " polyurethane enamel ' high strength . You write with chalk , is canceled with cassino cloth , paper towel or paper towels .
Application: wall , paper and wood , plasterboard, apply two coats of base , and 3 coats of chalkboard paint . Iron , alloy, pvc, glass coat with " Fund iron »



usare rullo gommina



Application:



Grigio lavagna 2



Nero lavagna 1



KIT PITTURA LAVAGNA ipoallergenica



Contenuto Starter Kit:

- 1) Rullo
- 1) Fondo 0,500 grammi
- 1) Gessetti
- 1) Cancellino
- 1) Vaschetta
- 1) Pittura lavagna 600 grammi

Starter Kit Pittura Lavagna

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	Resa 3 strati	DILUIZIONE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-139 Big	KIT 2x0,600	3,0 m ²	10%	2	3 strati	34,00
J-139 Miny	KIT 2x0,250	1,5 m ²	10%	2	3 strati	25,00

Kit Pittura lavagna: contenuto: Fondo, pittura lavagna, rullo gommina, vaschetta di miscela, gessetti e cassino di stoffa per cancellare.

Resa: Kit big per realizzare 3,0 m², Kit baby per 1,5 m² applicando 3 strati.

EN Painting Kit blackboard : content : Fund , painting blackboard eraser roller , pan mixture , cassino chalk and cloth to erase .
Pack Kit big to achieve 3 m² and baby Kit for 1,5 m²

SUPER LAVAGNA

Novità assoluta «scrivi con gesso e penna»



SUPERLAVAGNA - ANTIMACCHIA / GESSETTI E PENNE



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	PEZZI	PREZZO
J-121-0250	SUPERLAVAGNA 0,250	6	8,50
J-121-0500	SUPERLAVAGNA 0,500	6	18,00
J-121-1000	SUPERLAVAGNA 1,000	6	28,00
J-121-2500	SUPERLAVAGNA 2,500	1	67,00
J-121-penna	PENNA SUPERLAVAGNA Colore: Blu, Verde, Rossa		4,00
J-111-GB	Scatola 10 Gessetti bianchi		2,40



Rosso

Blu

Verde

SUPERLAVAGNA è uno smalto speciale con forte resistenza all'usura, antimacchia resistente al graffio, ideale per pareti didattiche, uffici, attività scolastiche e commerciali.

Grazie alla sua qualità, crea uno strato non poroso e idrorepellente con resistenza elevata alle macchie, lavabile al 100% con panno bagnato.

Il suo strato plastico resiste ai gessetti e alle penne Superlavagna.

SCRITTURA: sulle superfici Superlavagna si scrive con classico gessetto bianco e penne colorate Superlavagna Rosso, Blu e Verde.

CICLO: la parete o i supporti devono essere trattati prima con uno strato di primer di alta qualità (consigliato primer J-90) poi applicare Fondo base o fondo Iron.

Dopo l'applicazione del primer/fondo si procede all'applicazione di 3 strati di Superlavagna con stacchi di 12 ore.

Su sconsiglia di applicare Superlavagna su pitture di bassa qualità, traspiranti, tempere o lavabili commerciali. Possono verificarsi reazioni. Anche su pareti in gesso e cartongesso si raccomanda una buona preparazione (reazioni possibili). Pertanto si consiglia una parete ben preparata con fondi adatti.

Per l'applicazione, si raccomanda l'uso del rullo **gommina** a bordi arrotondati, non lascia rigature.

PULIZIA SUPPORTI: facilmente cancellabile con classico cancellino di stoffa, panno bagnato, scottex.

Se necessario, pulire bene con acqua abbondante, evitando di lasciare aloni di inchiostro che potrebbero macchiare sul supporto.

Resa: 12 m² al Kg. uno strato

Diluizione: 10% acqua potabile

Colore Nero 1




Colore Lavagna 2



Colore Blu 3



Colore Verde 4





Pittura calamita è un marchio registrato
Brevetto italiano





PITTURA CALAMITA

NUOVA RESA

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA uno strato	DILUIZIONE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-112-1000	kg.1	5 m ²	5% acqua	6 pz	3-4 strati	20,00
J-112-2000	kg.2	10 m ²	5% acqua	6 pz	3-4 strati	36,00
J-112-6000	kg.6	30,0 m ²	5% acqua	1	3-4 strati	100,00
J-112-18000	kg.18	90,0 m ²	5% acqua	1	3-4 strati	295,00


Pittura calamita per la creazione di pareti magnetiche. Il modo semplice per attaccare foto, fogli, blocchetti e avvisi con piccoli magneti.

Questo prodotto richiede l'applicazione di quattro strati per una buona forza di attrazione. Più strati si sovrappongono di pittura calamita, più aumenta la forza attrattiva dei magneti (la forza di attrazione può migliorare anche aumentando la grandezza dei magneti).

Diluizione: 5% acqua potabile (attenzione a non esagerare altrimenti il prodotto perde consistenza magnetica) agitarlo continuamente durante la posa..

Resa: 1 kg = m² 5 per strato (durante l'uso mantenere in agitazione il prodotto girando costantemente)

Colore Grigio
crespato 7015



EN Magnet painting for the creation of magnetic walls. The easy way to attach photos, sheets, blocks and notices with small magnets. You can superimpose a layer of washable paint to give a protection or change the tone to the wall. It is recommended in this case to apply four layers of magnet and a layer of washable paint. Multiple layers overlap of washable paint on the magnet, the more it reduces the attractive force of the magnets.

**Ciclo:
APPLICARE 3 o 4
STRATI
TENUTA FORTE**

● Ciclo/Finiture

Parete calamita/lavabile colorata: applicare 4 strati di Calamita e 2 di lavabile colorata.

Parete calamita/lavagna: applicare 4 strati Calamita e 2 strati Pittura Lavagna

Parete calamita/marker paint: applicare 4 strati Calamita 2 strati Fondo Wall paint e 2 strati Marker Paint (questo ciclo è molto difficile).



MAGNETI TONDI E CUBICI

COD.PRODOTTO	DIMENSIONI	TENUTA	PREZZO
J-112-CA20X5N	20x5	Kg 5,6	3,10
J-112-CA20X10N	20x10	Kg 12	5,00
J-112-CA10X10N	10x10	Kg 3,8	3,10
J-112-PLASTIC ROSSA / BIANCA / NERA	25X08	Kg 0,5	2,60
● J-112-Plastic-R			
○ J-112-Plastic-B			
● J-112-Plastic-N			



CANCELLINI

J-111-CA	CASSINO DI STOFFA	pz.1	3,50
J-111-FE01	CASSINO DI FELTRO	pz.1	4,50

Cassino di stoffa per Pittura lavagna e Marker paint

EN Cloth rag for blackboard painting Marker and paint

GESSETTI BIANCHI E COLORATI

Box scatolette di gessetti colorati e bianchi, box da 10 pezzi.
Box pencil plaster 10 pz.

J-111 GB	BOX GESSETTI BIANCHI - PENCIL PLASTER	pz.3	2,40
J-111 GC	BOX GESSETTI COLOUR - PENCIL	pz.3	2,40






arte shabby chic, cauntry art

arte povera

NO-TOXIC




utilizzabile anche senza fondo antica ricetta a base di pregiati gessi e talco finissimo



1 - Bianco




2 - Nero



84 - Bianco Ghiaccio



85 - Grigio Cilento




86 - Giglio di mare



87 - Latte e miele Vannulo




88 - Tempio di Cerere



89 - Terra di Paestum



90 - Castoro



91 - Long green



92 - Marrone Cioccolata




93 - Ombre di Nettuno



94 - Rosa di Paestum



95 - Rosso cardinale



96 - Alba chiara



97 - Vino Bianco



98 - Verde pioppo



99 - Verde irlandese



83 - Azzurro pestonia



82 - Giallo Capacece



81 - Viola



80 - Travertino



Evita i punti di ruggine sui metalli

SHABBY COLOR



r Evita i punti di ruggine sui metalli. Alto potere antiruggine

Basi tintometro:

● bianco ● base media ● base neutra



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA CF.	DILUIZIONE	PEZZI	Ciclo	PREZZO
J-113-0500	Kg. 0,500	6,5 m ²	5-10%	6 pz	2-3 strati	14,00
J-113-1000	Kg. 1,000	13 m ²	5-10%	6 pz	2-3 strati	24,00
J-113-2500	Kg. 2,500	52 m ²	5-10%	2 pz	2-3 strati	57,00
J-113-0400 BN	base neutra Kg.0,420	8 m ²	5-10%	6 pz	2-3 strati	13,50
J-113-0800 BN	base neutra Kg.0,840	13 m ²	5-10%	6 pz	2-3 strati	21,50
J-113-0900 BM	base media Kg.0,900	13 m ²	5-10%	6 pz	2-3 strati	22,50
J-113-0450 BM	base media Kg.0,450	8 m ²	5-10%	6 pz	2-3 strati	13,50

Shabby color « antica arte del consumato » è lo smalto satinato di alto pregio che esalta il mobile in stile Shabby Provenzale. L'applicazione e gli effetti si ottengono con diversi metodi applicativi consumando lo strato finale a evidenziare le sfumature.

Il ciclo può essere applicato con o senza fondo, a secondo del risultato desiderato, a lavoro ultimato si consiglia l'applicazione di più strati di cera Shabby. Il prodotto è lavabile, antimacchia, antiruggine.

Resa m². 13 al kg, essiccazione 12 ore.

Tutti i colori si possono realizzare a tintometro, con solo 3 basi si realizzano tinte NCS e RAL.

Diluizione: acqua potabile 5-10%

SHABBY COLOR BABY

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	DILUIZIONE	PEZZI	PREZZO
J-113-0250	Kg.0,250	3 m ²	15%	6 pz	8,50

Mini Shabby in confezione di vetro. Disponibili solo i colori di cartella con asterisco *

1 Bianco, 84 Bianco ghiaccio, 85 Grigio cileto, 86 Giglio di mare, 87 Latte e miele Vannulo, 88Tempio di Cerere, 89 Terra di nPaestum, 91 Long green, 94 Rosa di Paestum, 96 Alba chiara.

CERA SHABBY

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	PEZZI	PREZZO
J-113-CE0100	Kg.0,100	3 m ²	6 pz	4,50
J-113-CE0225	Kg.0,225	7 m ²	6 pz	8,50
J-113-CE0500	Kg.0,500	15 m ²	6 pz	12,50

Cera Shabby color con applicazione a straccio. Nutriente e protettiva ai graffi, idrorepellente.

Applicare 2 strati con panno morbido a ruotare con uno stacco di 10 minuti tra uno strato e l'altro.

Confezioni da 225 e 100 ml. Pronta all'uso.

FINITURA ZERO GLOSS SHABBY

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	DILUIZIONE	PEZZI	PREZZO
J-113-F0250	Kg.0,250	3 m ²	Acqua 5%	6 pz	5,50
J-113-F0500	Kg.0,500	7 m ²	Acqua 5%	6 pz	9,00
J-113-F1000	Kg.1,000	14 m ²	Acqua 5%	6 pz	18,00

Finitura flatting di alta qualità a zero gloss, protettiva ed antigraffio, idrorepellente, plastica. Ideale per chi vuole proteggere i manufatti dalla polvere e dall'invecchiamento.

Applicare 2 strati con uno stacco di 4 ore di attesa.

Confezioni da 225 e 500 ml. Pronta all'uso.

LANA D'ACCIAIO

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	PEZZI	PREZZO
J-113-A001	Gr.0,50	Grana media	3 pz
J-113-A002	Gr.0,50	Grana fine 4 zero	3 pz



Scrivi con i marker!



www.pitturalavagna.com

Marker paint film lavagna

NB. Il prodotto viene venduto accoppiato con il Fondo Wallpaint.
Non si consegnano ordini non accoppiati al Fondo Wallpaint.

MARKER PAINT - IDEA SKETCH



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA PZ	DILUIZIONE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-109-0500	Lt. 0,500	6 m ²	2% acqua potabile	3 pezzi	2 strati	41,50
J-109-1000	Lt. 1,000	12 m ²	2% acqua potabile	3 pezzi	2 strati	78,00
J-109-4000	Lt. 4,000	48 m ²	2% acqua potabile	1 pezzi	2 strati	300,00


Marker paint è un film protettivo effetto cristallo per creare lavagne da scrivere con penne Marker Paint. La scrittura con le nostre penne si cancellano con le dita, panno asciutto o scottex di carta o spruzzando del semplice pulivetro Vetrol.

Prima fase: preparazione del fondo, *applicare 2 strati di Wall paint bianco o colorato.*

Seconda fase: applicazione Marker paint, 2 strati con stacco di 8-12 ore tra il primo e secondo strato (organizzarsi con i tempi)

Resa: 12 mq al kg (Attendere 4, 5 giorni per la scrittura. Attenzione usare penne Marker paint).

Appicare 2 strati su Fondo Wall paint



EN Marker paint is a protective film crystal effect. The wall treated with protective paint Marker becomes a blackboard writable. Writing with whiteboard marker is erased with a dry cloth. Yield: 0.500 m² makes 6 per cycle. Lt. 1 makes 12 m² per cycle. Treating the media with 2, even 3 cycles marker paint. Wait five days for writing with markers. If environment is very wet please allow 8 days drying.

KIT MARKER PAINT + WALL PAINT + PENNE + ACCESSORI

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA A3 STRATI	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-109-K3	2x Kg. 0,300 Marker paint 0,600 Wall paint + penne e accessori	4 strati di 3 m ² 2 strati fondo Wallpaint 2 strati Marker paint	1 kit	2 strati	68,00
J-109-K6	2x Kg. 0,500 Marker paint 1 Kg. Wall paint + penne e accessori	4 strati di 6 m ² 2 strati fondo Wallpaint 2 strati Marker paint	1 kit	2 strati	117,00
J-109-K12	2x Kg. 1,000 Marker paint 2 Kg. Wall paint + penne e accessori	4 strati di 12 m ² 2 strati fondo Wallpaint 2 strati Marker paint	1 kit	2 strati	234,00
J-109-K24	2x Kg. 2,000 Marker paint 4 Kg. Wall paint + penne e accessori	4 strati di 24 m ² 2 strati fondo Wallpaint 2 strati Marker paint	1 kit	2 strati	450,00

Composizione di kit pronti per facilitare la scelta e semplificare le metrature.



Novità



PENNE MARKER PAINT

MARKER			
J-109-M-SET	Kit 5 Penne Markerpaint / Bianco, Nero, Blu, Rosso, Verde	1 box	20,00
J-109-M	Penna Markerpaint Bianco, Nero, Blu, Rosso, Verde	1 pezzo	4,00




Fondo + Marker paint



WALL PAINT+MARKER PAINT

fondo speciale per Marker Paint

FONDO WALL PAINT



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-118-1	KG.1	10/12 m² Kg.	6x1	2 strati	20,00
J-118-5	KG.2,5	10/12 m² Kg.	1	2 strati	50,00
J-118-10	KG.10	10/12 m² Kg.	1	2 strati	160,00
J-118-BN-0800	BASE NEUTRA	10/12 m² Kg.	3x0,800	2 strati	15,00
J-118-BN-2100	BASE NEUTRA	10/12 m² Kg.	1x2,100	2 strati	40,00
J-118-BM-0900	BASE MEDIA	10/12 m² Kg.	3x0,800	2 strati	15,00
J-118-BM-2250	BASE MEDIA	10/12 m² Kg.	1x2,250	2 strati	43,00

Wall paint è uno smalto a poro chiuso, lavabile e plastico per la creazione di supporti per Marker paint.

La caratteristica del formulato rende la parete non assorbente, chiude i pori e conferisce al supporto una particolare plasticità per la finitura del ciclo Marker paint.

NB: Si produce Bianco standard, Base Media, Base neutra
Tinte a campione sono realizzabili con sovrapprezzo del 10%

Resa 12-15 mq. al kg

Diluizione: acqua al 10%



Cancellino Marker Paint rigido
J-109-CAN02

Prezzo
4,25

Novità



Cancellino Marker Paint magnetico
J-109-CAN01

Prezzo
3,85

cancellini Marker Paint



FONDO + MARKER



Fondo Wall paint
J-118 Bianco
J-118 Colorato
a servizio
tintometrico con
Base Bianca
Base Neutra
Base Media

MARKER PAINT
IDEA SKETCH




PITTURALAVAGNA.COM



Marker per scrivere



Penna Marker paint



penna a feltro speciale


J-111-1PMP 1 penna **Eur 4,00**
 J-111-5PMP 5 penne **Eur 20,00**



Bianca Rossa Verde Blu Nera



Penna Superlavagna



penna a gesso speciale

J-111-1PSL 1 penna **Eur 4,00**
 J-111-3PSL 3 penne **Eur 12,00**



Rossa Verde Blu

ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE
**SUPERFICIE
 SCRIVIBILE
 DOPO
 5 GIORNI**
 ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE

FASI DI APPLICAZIONE / APPLICATION PHASES

1



**APPLICARE 2 STRATI
 DI FONDO WALL PAINT
 A TONO DESIDERATO**

*apply two coats of
 Wall Paint White*

2



**APPLICARE 2 STRATI
 DI MARKER PAINT
 CON STACCO DI 12 ORE**

*apply two coats of
 Marker Paint*

3




**LA PARETE è SCRIVIBILE
 DOPO 5 GIORNI CON PENNE
 Marker paint**

*the wall is ready for use
 after 5 days with pen
 whiteboard Marker paint*

CHALK COAT

**Protettivo murale
trasparente
antigraffio**

**Scrivi con
gessetti sulle
pareti!**



Chalk coat è una pittura trasparente antigraffio. Trasforma pareti, porte, tavole, lavori e decorazioni in supporti scrivibili con gessetti come lavagne su pareti colorate. Prodotto a base acqua si applica a rullo

Applicare 3 strati con stacco di 6 ore
Scrivere con gessi dopo 5 giorni.
Si cancella facilmente con straccio
Diluizione: acqua potabile 5%
Resa: 12 mq al kg. per strato

CHALK COAT Pittura Lavagna Trasparente



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA per strato	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-119-0250	CHALK COAT KG.0,250	2,5 m ²	6x0,25	3 strati	10,00
J-119-0500	CHALK COAT KG.0,500	5 m ²	6x0,5	3 strati	20,00
J-119-1000	CHALK COAT KG.1,000	10 m ²	6x1,0	3 strati	38,00

CHALK COAT è una vernice trasparente da applicare facilmente su pareti già colorate per farle diventare simpatiche lavagne. Possiamo scrivere con gessi colorati sui muri. CHALK COAT aderisce su molti supporti e li trasforma in una simpatica lavagna da scrivere con gessi bianchi e colorati.

Le scritte si cancellano con il classico straccio di stoffa o carta tipo scottex.

L'applicazione di CHALK COAT non ha bisogno di grandi prestazioni, si applica direttamente su qualsiasi superficie o parete già pitturata.


La sua caratteristica trasparente trasforma tutti i supporti in lavagne con straordinaria resistenza al graffio. Il prodotto viene consigliato come **protettivo murale antigraffio** e come protettivo murale resistente al lavaggio per supporti in cotto, argilla, e cementizi in genere, rivestimenti in cartongesso. Consigliati due o tre strati.



CHALK COAT

**Protettivo murale
trasparente
antigraffio**

**Scrivi con
gessetti sulle
pareti!**



*Una semplice parete colorata protetta con CHALK COAT
diventa scrivibile con gessetti*

Scrivi con gessetti



● **SERIE 246**
Base neutra + Glitter



NO-TOXIC

● **SERIE 247**
**Glitter Superstar per
idropittura
visibili in superficie**

Glitter Normale



Glitter Cometa




- non spolvera
- non macchia
- uniforme
- sovrapponibili piu' strati
- brilla di giorno e notte

MURO STELLATO



Non lascia aloni sulle pareti



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA CF.	DILUIZIONE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO	
J-246 Base trasparente	Kg.1	15 m ²	0%	6 x1 scatola	2+	18,50	
J-246-Glitter barattolino-50	Gr.50	Glitter in barattoli da Gr.50 - 10 colori 01- Argento, 02-Blu, 03-Verde, 04-Rosso, 05-Oro, 06-Multicolor 07-Viola, 08-Iridescente, 09-Cometa, 10 Copper Rame				6 pz. per colore	6,50
J-246-Glitter-100	Gr.100	Glitter in barattoli da Gr.100 - 10 colori 01- Argento, 02-Blu, 03-Verde, 04-Rosso, 05-Oro, 06-Multicolor 07-Viola, 08-Iridescente, 09-Cometa, 10 Copper Rame				6 pz. per colore	12,00
J-246-Glitter-0500	Kg,0,500	Glitter in barattoli da Kg,0,500 01- Argento 0573, 05 - Oro 0574 02-Blu X008C5, 03-Verde X008C4, 04-Rosso X008C3, 06-Multicolor 0598, 07-Viola X008C7, XE015C11 Copper Rame... 08-Iridescente XI008C51, 09-Cometa				2 pz. per colore	18,50 38,00 42,00

Muro stellato è una base trasparente per applicare glitter brillanti su pareti, oggetti e parati.
Pareti: trattare i supporti con il nostro «Fondo base» la parete ben preparata, stuccata e liscia. Trattare la parete con una pittura lavabile colorata (2 strati) a vostra scelta, poi con Muro stellato addizionato con i glitter, si applica a parete in più step con rullo mohair.
 Nelle zone venute scarse si consigliano più riprese per uniformare la parete di stelline brillanti. Tra una mano e l'altra attesa 30 minuti.
Carta da parati: applicare direttamente soluzione Muro stellato con il glitter desiderato

EN Muro stellato is a transparent acrylic, to apply glitter bright walls and supports. It is advisable to treat the media with " bottom base ," the wall well prepared , stucco and smooth . Then treat the wall with colored washable paint (2 coats) of your choice , then added with Wall stary glitter powder . It applies to wall in several steps with mohair roller . They recommend several times to even out the wall with stars . It recommends eraser roller for application .

glitter da miscelare nella Base trasparente

Glitter brillantini (10 colori)
confezioni da 50, 100 e 500 grammi



Muro Stellato trasparente da Lt.1
Aggiungere n°1 confezione Glitter colorato da Gr. 50



GLITTER SUPERSTAR - PER IDROPITTURE E SMALTI

J-247-646-ORO J-247-645-ARGENTO J-247-C050-IRIDESCENTE	Glitter 50 Grammi (Per Kg.1 idropittura)	6 pz. per colore 11,00
J-247-646-ORO J-247-645-ARGENTO J-247-C050-IRIDESCENTE	Glitter 250 Grammi (Per Kg.5 idropittura)	3 pz. per colore 36,00

J-247 Glitter per idropitture Superstar

microstelline metalliche che trasmettono luce sulle pareti.
 Aggiungendo il Glitter Superstar nelle idropitture, decorativi effetto sabbati, quarzi, lavabili o smalti all'acqua si ottiene un risultato straordinario.

Dosi:

Kg.1 Idropittura 1x 50 gr. di Superstar
 Kg.5 Idropittura 1x 250 gr. di Superstar
 Kg.20 Idropittura 4x250 gr. di Superstar
Applicazione: rullo n.2 strati.



Glitter Superstar

(Oro e Argento, Iridescente)
 in miscela con Idropittura.
 Confezioni da 50 gr. e 250 gr.



DORATURA AD ACQUA

interno/esterno

NO-TOXIC



a Aderisce su metalli, leghe, vetro, ceramica e gres porcellanato

250 gr

500 gr

Confezioni: 1,000 kg

3,000 kg

DORATURA

DORATURA A SOLVENTE

interno/esterno




a Aderisce su metalli, leghe, vetro, ceramica e gres porcellanato

125 gr

Confezioni: 500 gr

1,000 kg

3,00 kg



a

Aderisce su tutto

Aderisce su metalli, leghe, vetro, ceramica e gres porcellanato

DORATURA ACQUA INTERNO/ESTERNO

CODICE	RESA	DILUIZIONE	ACQUISTO	PREZZO
J-761-0250	3,75 m ²	5%	6 Pz x colore	11,00
J-761-500	7,5 m ²	5%	6 Pz x colore	19,00
J-761-1000	15 m ²	5%	3 Pz	35,00
J-761-3000	45 m ²	5%	1 Pz	105,00


Linea smalto ad acqua ad alta resistenza (225 gr., 1,00 kg e 3,00 kg) porporine e bronzi puri per il decoro interno ed esterno con protezione UV, per interno/esterno
Applicato su accessori, legno, muri, vari metalli e cornici rende prezioso ogni lavoro.
Si consiglia sempre una mano di **primer bianco** per facilitare l'ancoraggio e rendere il tono di doratura vero e acceso.

Su metalli e vetro, usare **Fondo Iron** prima di applicare i colori di Doratura.

Resa 15 mq al kg per strato

Diluizione: pronto all'uso a base acqua

Applicazione: pennello, rullo (richiesti 2 strati)




DORATURA A SOLVENTE INTERNO/ESTERNO



a

Aderisce su tutto

Aderisce su metalli, leghe, vetro, ceramica e gres porcellanato





CODICE	RESA	DILUIZIONE	ACQUISTO	PREZZO
J-765-0,125	2 m ²	5%	6 Pz x colore	6,50
J-765-0,500	7,0 m ²	5%	6 Pz x colore	20,00
J-765-1,000	13 m ²	5%	2 Pz	38,00
J-765-2,500	32,5 m ²	5%	1 Pz	108,00

Doratura smalto a solvente ad alta resistenza per il decoro interno ed esterno, applicato su accessori, legno, muro, vari metalli e molti usi. Porporine e bronzi puri creano un effetto prezioso su ogni applicazione, Ideale per esterno, resistenza ai raggi UV.

Agitare bene prima dell'uso.

Prodotto a base sintetica metacrilico ad alta resistenza. Pronto all'uso.






smalto al fosforo / fluorescente
applicare 2 strati su fondo bianco

Fluorpaint





01 Verde




03 Magenta



05 Arancio



07 Fosforo*



02 Blu elettrico



04 Rosso



06 Giallo



FLUOR PAINT - SMALTO FLUORESCENTE

CODICE	RESA	DILUIZIONE	ACQUISTO	PREZZO
J-120-250	3,8 m ²	5%	3 Pz x colore	14,00
J-120-500	7,0 m ²	5%	2 Pz x colore	25,00
J-120-1000	13 m ²	5%	1 Pz	46,00
J-120-3000	40 m ²	5%	1 Pz	135,00

FLUOR PAINT - SMALTO AL FOSFORO

CODICE	RESA	DILUIZIONE	ACQUISTO	PREZZO
J-122-125	1,8 m ²	5%	2 Pz x colore	15,50
J-122-250	3,75 m ²	5%	2 Pz x colore	29,00
J-122-500	7,0 m ²	5%	1 Pz	57,00
J-122-1000	13 m ²	5%	1 Pz	110,00

J-120 SMALTO FLORESCENTE per arte contemporanea da impatto, chiamata anche arte hard. I supporti al buio con l'effetto lampada di wood emettono forte luminescenza e si illuminano.

Fluorpaint ideale per interni ed esterno, per la decorazione di comunicazioni visive su muro, legno, cartone, carta, polistirolo, mdf e cartongesso, stoffe e tendaggi. Luminescente ad alta resistenza per decorazione di belle arti, cartelli pubblicitari, scenografie, vetrine, mostre, uso scolastico ecc.

Trattare i supporti con un fondo bianco «Fondo base» su ferro e materiali metallici e vetro usare il nostro «Fondo Iron».

J-120-07 SMALTO AL FOSFORO ad alto contenuto di fosforo, contraddistinto dalla capacità di assorbimento della luce e di ritrasmissione della medesima al buio. La durata è limitata, si ricarica con la luce.

Diluizione: prodotti pronto all'uso (eventualmente diluire con acqua al 3%).

Strati: richiesti 2 strati

Applicazione: rullo, pennello o airless

Resa: 8-10 m² a strato

Peso specifico: 1,050 gr/lt

EN Enamel florescente for contemporary art visual impact, also called hard art. Decorative Interior ideal for decoration of visual communications on the wall, wood, cardboard, paper, polystyrene, MDF and plasterboard treated with suitable background "advise our fund base." Of iron and metal materials and glass use our "iron bottom". It also applies on materials and curtains.

Dilution: drinking water to 5% max the product is ready to use.

Layers: 2 layers required

Application: roller, brush or airless

Yield: 8.10 m² layer

Specific weight: 1,050 gr / lt

The colors can be mixed together to get other shades, acrylic luminescent high strength for interior decoration, fine arts, advertising signs, stage sets, shop windows, exhibitions, schools etc..

07-color phosphor, a glaze is high phosphorescence, marked by the ability 'of light absorption and retransmitting it in complete darkness. The enamel phosphorus in the dark takes on a transmittance of light






KRAKOO

effetto craquelet spaccante

NO-TOXIC



KRAKOO CRACLET



CODICE	CONFEZIONE	RESA	STRATI	PEZZI	PREZZO
J-124-0250	0,250	2,25 m ²	1	6	9,00
J-124-0500	0,500	5,00 m ²	1	6	13,00
J-124-1000	1,000	10,00 m ²	1	3/6	20,00

Krakoo è una vernice effetto spaccante craquelet, dona un effetto prezioso a mobili, cornici, supporti, pareti. L'effetto KRAKOO di Pittura lavagna design, si può ottenere con qualsiasi supporto anche già pitturato.

CICLO SUPPORTO VERNICIATO: pulire il supporto con panno umido, carteggiare con lana d'acciaio 0000zero, pulizia del supporto e della polvere, applicazione di KRAKOO effetto spaccante con pennello.

Attendere l'essiccazione 6 – 12 ore (varia l'effetto), applicare successivamente uno smalto tipo Shabby color, Pittura lavagna oppure una semplice idropittura lavabile a tono diverso del primo strato.

Dopo pochi minuti l'effetto Krakoo si materializza.

CICLO SUPPORTO NUOVO: pulire il supporto con panno umido, carteggiare con lana d'acciaio 0000zero, pulizia del supporto e della polvere, applicazione di uno strato di Fondo base oppure Shabby color o Fluorpaint con toni fluorescenti.

Dopo 12 ore asciutto applicare KRAKOO effetto spaccante con pennello.

Attendere l'essiccazione 6 – 12 ore (varia l'effetto), applicare successivamente, uno smalto tipo Shabby color, Pittura lavagna o uno strato di idropittura lavabile a tono diverso dal primo strato.

Dopo pochi minuti l'effetto KRAKOO si materializza.

Diluizione: il Krakoo si può diluire con acqua potabile fino al 20-30%


Si consiglia di fare un test per avere conoscenza ed abilità con il prodotto



KRAKOO

effetto craquelet spaccante

NO-TOXIC



Si consiglia di fare un test per avere conoscenza ed abilità con il prodotto

ciclo applicativo:

- 1- supporto colorato colore 1 (lavabile, pittura lavagna, fluorpaint, smalto ad acqua)
 - 2- applicazione Krakoo (applicazione a pennello piatto) l'effetto poi varia secondo il tipo di applicazione e la quantità di Krakoo applicata (mano grassa/mano scarsa)
 - 3- applicazione della finitura colore n.2 (lavabile, pittura lavagna, fluorpaint, smalto ad acqua)
- Krakoo si spacca da solo in pochi minuti.



Effetto sabbiato

Decorativo metalli preziosi

EFFETTO SABBBIATO BASE 1 ORO



CODICE	CONFEZIONE	RESA KG	STRATI	PEZZI	PREZZO
J-250-0,250	0,250	15 m ²	1	6	7,00
J-250-1,000	1,000	15 m ²	1	6	18,00
J-250-2,500	2,500	15 m ²	1	1	46,00

Finitura acrilica per interni, effetto smalto lavabile, coprente, dall'aspetto metallico. Permette di ottenere superfici dai particolari contrasti di luce, tali da valorizzare gli ambienti sia classici sia moderni. Sabbiato è disponibile in una gamma di 4 basi pronte, colorabili con toner essenziali per soddisfare tutte le esigenze cromatiche, oltre alla miscela con altri effetti o glitter Superstar

EFFETTO SABBBIATO BASE 2 ARGENTO



CODICE	CONFEZIONE	RESA KG	STRATI	PEZZI	PREZZO
J-250-0,250	0,250	15 m ²	1	6	7,00
J-250-1,000	1,000	15 m ²	1	6	18,00
J-250-2,500	2,500	15 m ²	1	1	46,00

Finitura acrilica per interni, effetto smalto lavabile, coprente, dall'aspetto metallico. Permette di ottenere superfici dai particolari contrasti di luce, tali da valorizzare gli ambienti sia classici sia moderni. Sabbiato è disponibile in una gamma di 4 basi pronte, colorabili con toner essenziali per soddisfare tutte le esigenze cromatiche, oltre alla miscela con altri effetti o glitter Superstar

EFFETTO SABBBIATO BASE 3 RED COPPER



CODICE	CONFEZIONE	RESA KG	STRATI	PEZZI	PREZZO
J-250-0,250	0,250	15 m ²	1	6	7,00
J-250-1,000	1,000	15 m ²	1	6	18,00
J-250-2,500	2,500	15 m ²	1	1	46,00

Finitura acrilica per interni, effetto smalto lavabile, coprente, dall'aspetto metallico. Permette di ottenere superfici dai particolari contrasti di luce, tali da valorizzare gli ambienti sia classici sia moderni. Sabbiato è disponibile in una gamma di 4 basi pronte, colorabili con toner essenziali per soddisfare tutte le esigenze cromatiche, oltre alla miscela con altri effetti o glitter Superstar

EFFETTO SABBBIATO BASE 4 PERLA



CODICE	CONFEZIONE	RESA KG	STRATI	PEZZI	PREZZO
J-250-0,250	0,250	15 m ²	1	6	7,00
J-250-1,000	1,000	15 m ²	1	6	18,00
J-250-2,500	2,500	15 m ²	1	1	46,00

Finitura acrilica per interni, effetto smalto lavabile, coprente, dall'aspetto metallico. Permette di ottenere superfici dai particolari contrasti di luce, tali da valorizzare gli ambienti sia classici sia moderni. Sabbiato è disponibile in una gamma di 4 basi pronte, colorabili con toner essenziali per soddisfare tutte le esigenze cromatiche, oltre alla miscela con altri effetti o glitter Superstar



COLORI BASE SABBIATO



EFFETTO SABBIATO BASE 5 PERLA AZZURRO CANGIANTE

CODICE	CONFEZIONE	RESA KG	STRATI	PEZZI	PREZZO
J-250-0250	0,250	15 m ²	1	6	7,00
J-250-1000	1,000	15 m ²	1	6	18,00
J-250-2500	2,500	15 m ²	1	1	46,00

Finitura acrilica per interni, effetto smalto lavabile, coprente, dall'aspetto metallico. Permette di ottenere superfici dai particolari contrasti di luce, tali da valorizzare gli ambienti sia classici sia moderni. Sabbiato è disponibile in una gamma di 4 basi pronte, colorabili con toner essenziali per soddisfare tutte le esigenze cromatiche, oltre alla miscela con altri effetti o glitter Superstar





VELATURA SOFT

Decorativo per interno/esterno



EFFETTO VELATURA SOFT

CODICE	CONFEZIONE	RESA KG	STRATI	PEZZI	PREZZO
J-252-0,250	0,250	12 m ²	2	6	7,00
J-252-1,000	1,000	12 m ²	2	6	18,00
J-252-2,500	2,500	12 m ²	2	1	45,00

Finitura acrilica per interni, effetto smalto lavabile, coprente, dall'aspetto metallico. Permette di ottenere superfici dai particolari contrasti di luce, tali da valorizzare gli ambienti sia classici sia moderni. Sabbaiato è disponibile in una gamma di 4 basi pronte, colorabili con toner essenziali per soddisfare tutte le esigenze cromatiche, oltre alla miscela con altri effetti o glitter Superstar

CON UNA BASE NEUTRA
 fai il colore che vuoi aggiungendo
 poche gocce di colorante.





POLVERE di STELLE

Decorativo effetto glitter soft



POLVERE DI STELLE

CODICE	CONFEZIONE	RESA KG	STRATI	PEZZI	PREZZO
J-251-0,250	0,250	15 m ²	1	6	7,00
J-251-1,000	1,000	15 m ²	1	6	20,00
J-251-2,500	2,500	15 m ²	1	1	46,00

Finitura acrilica per interni, effetto smalto lavabile, coprente, dall'aspetto metallico. Permette di ottenere superfici dai particolari contrasti di luce, tali da valorizzare gli ambienti sia classici sia moderni. Sabbiato è disponibile in una gamma di 4 basi pronte, colorabili con toner essenziali per soddisfare tutte le esigenze cromatiche, oltre alla miscela con altri effetti o glitter Superstar

Colori:

- 1 PERLA + IRIDE
- 2 PERLA + ORO
- 3 PERLA + ARGENTO

Applicazione: 1 - 2 strati a pennello largo a incrocio

TONER 40 cc

TONER

CODICE	CONFEZIONE	RESA KG	STRATI	PEZZI	PREZZO
J-261-0,040	0,040			3	4,00
J-261-Siringa				3	2,00
J-261-Barattolo				3	1,00





FONDO EFFETTI L

Fondo liscio acrilico per decorativi



FONDO EFFETTI LISCIO

CODICE	CONFEZIONE	RESA KG	STRATI	PEZZI	PREZZO
J-260-L-0,250	0,250	12 m ²	2	6	6,00
J-260-L-1,000	1,000	12 m ²	2	6	11,00
J-260-L-2,500	2,500	12 m ²	2	1	25,00
J-260-L-10,00	10,000	12 m ²	2	1	60,00

Fondo Effetti Liscio a base acrilico di alta qualità per interni, effetto uniformante e lavabile, coprente, dall'aspetto fine. Permette di ottenere superfici pronte per applicare i nostri effetti. Il prodotto è bianco ma può essere colorato a toner o tintometria nel colore desiderato (tinte chiare e medie).

Preparazione parete: carteggiare e stuccare il supporto, applicare uno strato di fondo J-90 successivamente uno/due strati di Fondo Effetti L. Successivamente procedere con l'applicazione dell'effetto desiderato rispettando i tempi di posa.

Applicare 2 strati, diluizione con acqua al 20%

Resa: 10-13 mq per strato

FONDO EFFETTI R

Fondo ruvido acrilico per decorativi



FONDO EFFETTI RUVIDO

CODICE	CONFEZIONE	RESA KG	STRATI	PEZZI	PREZZO
J-260-R-0,250	0,250	10 m ²	2	6	6,00
J-260-R-1,000	1,000	10 m ²	2	6	11,00
J-260-R-2,500	2,500	10 m ²	2	1	25,00
J-260-R-10,00	10,000	10 m ²	2	1	60,00

Fondo Effetti Ruvido a base acrilico di alta qualità per interni, effetto uniformante e lavabile, coprente, dall'aspetto fine. Permette di ottenere superfici pronte per applicare i nostri effetti. Il prodotto è bianco ma può essere colorato a toner o tintometria nel colore desiderato (tinte chiare e medie).

Preparazione parete: carteggiare e stuccare il supporto, applicare uno strato di fondo J-90 successivamente uno/due strati di Fondo Effetti L. Successivamente procedere con l'applicazione dell'effetto desiderato rispettando i tempi di posa.

Applicare 2 strati, diluizione con acqua al 20%

Resa: 10 mq per strato

RULLO GOMMINA IN MOLTOPREN

J-111 R1-221	RULLO GOMMINA DA 10 CM. CON MANICO 271	1	2,80
J-111 R2-222	RULLO GOMMINA DA 15 CM CON MANICO 271	1	4,00
J-111 R3-221	RULLO GOMMINA DA 10 CM. SENZA MANICO	1	1,20
J-111 R4-222	RULLO GOMMINA DA 15 CM SENZA MANICO	1	2,20

Rullo gommina in soffice spugna moltopren per lavori perfetti senza rigature e buccature per prodotti a base acqua



*pitture...
sane e sicure*

....LINEA ECO

ipo  allergenica

J-111



PRIMER IPO

COD.PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	DILUIZIONE	PEZZI	STRATI	PREZZO
J-90-IPO	Lt.1	30 m ²	300%	6x1	1	12,50
J-90-IPO	Lt.4/Kg.5	150 m ²	300%	1	1	38,50

Isolante murale ipoallergenico per la preparazione di pareti e supporti. Applicare uno strato. Prodotto ad alta concentrazione di plastoidi e resina senza contenuto di antibatterici inquinanti.

Diluizione: acqua potabile 1:3 (300%)

ipo  allergenica



LAVABILE IPOALLERGENICA

COD.PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	DILUIZIONE	PEZZI	STRATI	PREZZO
J-111-L-IPO	Kg.1	10	15%	3	2	13,00
J-111-L-IPO	LT.4/kg.5	38/45m ²	15%	1	2	48,00
J-111-L-IPO	LT.14/kg.20	180/200m ²	15%	1	2	140,00

Idropittura murale lavabile a base di leganti ecologici APEO-FREE additivi naturali esenti da biocidi tossici. La particolare composizione e la scelta accurata delle materie prime, la rende ideale in ambienti come ospedali, case di cura e reparti sterilizzati ospedalieri, abitazioni e stanzette dove vivono i bambini, anziani e soggetti allergici, etc

Diluizione: acqua potabile al 15-20%

Applicazione: pennello o applicato a rullo fine, airless, si producono solo tinte chiare a campione (prezzo da formulare)



SMALTO MURALE IPOALLERGENICO

COD.PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	DILUIZIONE	PEZZI	STRATI	PREZZO
J-111-S-IPO	Kg.1	10 m ²	5-10%	6x1	2	12,50
J-111-S-IPO	LT.4/kg.5,200	70m ²	5-10%	1	2	54,00
J-111-S-IPO	LT.10/Kg.13	185m ²	5-10%	1	2	125,00

Smalto murale lavabile a base di leganti ecologici APEO-FREE additivi naturale ed esenti da biocidi tossici. La particolare composizione e la scelta accurata delle materie prime, la rende ideale in ambienti come ospedali, case di cura e reparti sterilizzati ospedalieri, abitazioni e stanzette dove vivono i bambini, anziani e soggetti allergici, **animali domestici**

Diluizione: acqua potabile al 5-10%

Applicazione: pennello o applicato a rullo fine, airless.

Colori: si producono solo tinte chiare a campione (prezzo da formulare)

PRODOTTI CERTIFICATI

Test effettuati dall'Istituto ISPE di Milano.

Rapporto test: irritante cutaneo

Rapporto test: predittivo di ipoallergenicità

IPOALLERGENICA 

PROFUMATA 

BIANCA 

MOLTO RESISTENTE 

FACILE DA APPLICARE 





SMALTO MURALE ANTIMACCHIA HD

Antigraffio



SMALTO MURALE HD ANTIMACCHIA



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
PL-102-1	KG.1	13/15 m ² Kg.	6x1	2 strati	17,50
PL-102-4	KG.4	13/15 m ² Kg.	1	2 strati	60,00
PL-102-10	KG.10	13/15 m ² Kg.	1	2 strati	145,00
PL-102-BN1	KG.0,800	13/15 m ² Kg.	6x1	2 strati	15,00
PL-102-BN4	KG.3,400	13/15 m ² Kg.	1	2 strati	49,00
PL-102-BN10	KG.8,100	13/15 m ² Kg.	1	2 strati	119,00

Smalto murale HD ad alta definizione antimacchia super lavabile e resistente a numerose macchie di sporco e unto. Le tracce di sporco possono essere rimosse con detersivo neutro, spugna o tampone.

Una vera corazza contro le macchie per scuole, ospedali, uffici e abitazioni

Diluizione 10% acqua potabile

Resa 13/15 m² al Kg.

*Superlavabile, qualsiasi tipo di macchia, unto e sporco, non riesce a penetrare nel supporto e può essere rimosso con acqua o un detersivo neutro con un semplice lavaggio.
Una vera corazza contro le macchie!*



SCUOLE



OSPEDALI



UFFICI ABITAZIONI

caratteristiche tecniche

Essiccazione al tatto 1-2 ore

Essiccazione completa 8 ore

Antigraffio 4-5 giorni

Cov 100 g/l.

Brillantezza: Opaca/satinata

Resistenza all'abrasione: Classe 1 - 1000

Lavabilità: 100% con acqua e sapone neutro

Resistenza alle macchie: elevata, resiste a oltre

100 prodotti aggressivi.

Spessore film secco: 3 strati 250 µm

Consigli per la posa

Preparazione della parete liscia: applicare uno strato di «Primer Acrilico J-90», e successivamente 2 o 3 strati di Wall HD. Rispettare i tempi d'attesa tra i 2 step di circa 6-8 ore.

Su ferro, leghe, vetro e pvc applicare uno strato di «Fondo iron», ultimare con 2 o 3 strati di Wall HD.

Il prodotto finito assume dopo 24 ore uno standard ottimale, la massima proprietà d'uso si ha dopo 4 giorni.

Resa: 13- 15 m² al Kg.

Applicazione: Rullo, Pennello o spray

smalto proiettori



Unico
antiriflesso
fonoassorbente



anti uv-fonoassorbente-termoacustico-antiriflesso

PARETE PROIETTORE

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-91-1	KG.1	10/12 m ² Kg.	3x1	2 strati	35,00
J-91-4	KG.4	10/12 m ² Kg.	1	2 strati	130,00
J-91-10	KG.10	10/12 m ² Kg.	1	2 strati	320,00

Smalto Proiettore con caratteristiche antiriflesso, fonoassorbente e termoacustico. La finitura satinata, lavabile e plastica. è ideale per pareti da proiezione di sale cinematografiche, studi televisivi, uffici e studi grafici.

Rende perfetta la trasmissione dei colori senza alterare e abbagliare la proiezione. La sua caratteristica antiriflesso, ad alta definizione che lo rende stabile alla luce dei neon. Ottima per la decorazione di spazi teatri tenda e locali destinati ad attrazioni video, aree in esercizi pubblici attrezzate per accogliere proiezioni.

Preparazione: applicare uno strato di primer J-90 e poi 2,3 strati di Parete proiettore


Resa: 10-12 m² per strato

Diluizione: 10% acqua potabile

PRIMER ACRILICO J-90

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	PEZZI	DILUIZIONE	PREZZO
J-90-1	KG.1	50 m ² Cf.	6x1	500%	8,00
J-90-4	KG.4	200 m ² Cf.	1	500%	32,00

Fondo murale acrilico per murature e supporti difficili muri e cartongesso, diluire con acqua al 500%.



SMALTO CERAMICO

SMALTO CERAMICA E SANITARI 2K



2K

COSTO m² PER STRATO

€ 4.40

Tinte prodotte:

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	DILUIZIONE	PEZZI	MANI	PREZZO
J-55	Kg.1,200	13 m ²	pronto	3x1,200	2	57,00
J-55	Kg.0,600	6 m ²	pronto	3x0,500	2	30,00

Smalto ceramica e sanitari (rinnovo di lavandini, vasche da bagno, igienici sanitari, docce), con applicazione diretta su igienici e piastrelle, previa carteggiatura con carta abrasiva (consigliato con abrasivo a grana 300) La posa degli strati si lavora con uno stacco di 18 ore per ciclo. Miscelare componente A+B. (applicare il prodotto a porte chiuse per evitare la polvere volatile nell'aria)

Diluizione: pronto all'uso o diluizione max con diluente poliuretano al 3%

Resa: 100/120 grammi al m² per strato,

Catalisi: Componente A+B da catalizzare, fare attenzione alla miscela catalizzata che ha un pot-life di un'ora.

Per applicare i due strati, dividere i componenti per le due applicazioni) Si consiglia di pulire il supporto con alcol prima di iniziare i lavori.



BIANCO



OCRA1024



VERDE 6029




VERDINO 6019



BLU 5015



CELESTE 2975C



AVORIO 1013



ROSA 3015



Adesione diretta su metalli, leghe, vetro, ceramica, gres porcellanato, piastrelle e igienici sanitari

Costo del ciclo indicativo

Giorni	Fase	prodotto	codice	consumo m ²	costo m ²
1	1	Carteggiatura piastrelle con abrasivo grana 300			
2	2	Smalto ceramica J-55		120 GR	4,40
3	2	Smalto ceramica J-55		120 GR	4,40

Costo 2 strati m² Eur 8,80

smalto ceramica e SANITARI



RINNOVA IGIENICI SANITARI



Alta resistenza all'abrasione, agli urti e graffi
Perfettamente resistente a detersivi e prodotti chimici

Ciclo: applicare due strati con stacco 18 ore
Diluizione: Pronto all'uso o 2 - 3% con diluente poliuretano
Finitura: Brillante 90 gloss
Consumo: 100, 120 grammi al m² per strato
Pot life: Una volta miscelati i due componenti usare entro 1 ora
(Organizzatevi prima di catalizzare il prodotto)

RINNOVA VECCHIE PIASTRELLE



RISANA & RINNOVA
IGIENICI E PAVIMENTI

Epoxy

Effetto acqua la trasparente

Rapporto di catalisi:

Resina gr.100

Catalizzatore gr.60

Cosa realizzo con 1 kilo

con 1 kilo di prodotto puoi realizzare un lavoro che misura:

cm.10x10 x 10 centimetri in altezza

Pavimentazioni

il consumo per pavimenti è da

considerare kilo per millimetro al mq

effetto acqua autolivellante
da colata per piccoli e grandi
lavori

Consigli importanti:

Dopo la catalisi i lavori devono asciugare a temperature sopra 15 gradi C°, altrimenti possono verificarsi difetti di lavorazione

Base

A

Catalisi

B

NEW EFFETTO AQUA 0,400

Aggiornato 25/05/21



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	CATALISI	DILUIZIONE	SCATOLE	PREZZO
J-38T-0400	0,400 A+B	60%	Pronto all'uso	3x0,400	17,00

Effetto Aqua è un prodotto bicomponente trasparente con catalisi al 60%, ideale per inglobaggio di oggetti, produzione di bigiotteria e gioielli, colate artistiche e colate su arredi in legno, autolivellante per pavimentazione effetto cristallo, inglobaggio a spessore per infinite professioni e hobby. Si consiglia di attenersi ai consigli contenuti sulla scheda tecnica del prodotto
Base A 100% gr.250 + B Catalizzatore 60% gr.150

NEW EFFETTO AQUA 0,800



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	CATALISI	DILUIZIONE	SCATOLE	PREZZO
J-38T-0800	0,800 A+B	60%	Pronto all'uso	3x0,800	27,00

Effetto Aqua è un prodotto bicomponente trasparente con catalisi al 60%, ideale per inglobaggio di oggetti, produzione di bigiotteria e gioielli, colate artistiche e colate su arredi in legno, autolivellante per pavimentazione effetto cristallo, inglobaggio a spessore per infinite professioni e hobby. Si consiglia di attenersi ai consigli contenuti sulla scheda tecnica del prodotto
Base A 100% gr.500 + B Catalizzatore 60% gr.300

NEW EFFETTO AQUA 1,600



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	CATALISI	DILUIZIONE	SCATOLE	PREZZO
J-38T-1600	1,600 A+B	60%	Pronto all'uso	1x1,600	52,50
J-38T-3200	3,200 A+B	60%	Pronto all'uso	1x3,200	103,00

Effetto Aqua è un prodotto bicomponente trasparente con catalisi al 60%, ideale per inglobaggio di oggetti, produzione di bigiotteria e gioielli, colate artistiche e colate su arredi in legno, autolivellante per pavimentazione effetto cristallo, inglobaggio a spessore per infinite professioni e hobby. Si consiglia di attenersi ai consigli contenuti sulla scheda tecnica del prodotto
Base A 100% gr.1000 + B Catalizzatore 60% gr.600
Base A 100% gr.2000 + B Catalizzatore 60% gr.1200



Epoxy

Effetto acqua la trasparente

*effetto acqua autolivellante
da colata per piccoli e grandi
lavori*

Base

A

Catalisi

B

è un gioco da colata...

per hobby e professionisti



Consumo:

1 litro/kg di

resina misura 10 cm³



Metallic pigment

www.pitturalavagna.com



METALLIC PIGMENT

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	PEZZI	PREZZO
J-900-050	MI. 50	3x0,50 x colore	8,50
J-900-100	MI. 100	1	13,00
J-900-500	MI. 500	1	65,00

Pigmento metallico in porporina per la colorazione di resine, vernici, smalti, la doratura di oggetti e metalli.

Il pigmento si miscela facilmente con resine trasparenti e vernici.

Si produce in confezioni da 50 ml e 250 ml in simpatiche confezioni trasparenti.

COLORI:

1 Perlato 1202, 2 Alluminio argento, 3 Perla cangiante azzurro 1225, 4 Oro 1300, 5 Oro 3002, 6 Oro gold 3032, 7 Rame

Perlato 1202

Oro 3002

Oro gold 3032

Oro 1300

Rame

Perla cangiante azzurro

Alluminio argento



Epoxy

Effetto acqua

la trasparente



NEW EFFETTO AQUA COLOR 0,400



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	CATALISI	DILUIZIONE	CONFEZIONE	PREZZO
J-38T-0400	0,400 A+B	60%	Pronto all'uso	1 CP	20,00

Effetto Aqua è un prodotto bicomponente colorato con catalisi al 60%, ideale per inglobaggio di oggetti, produzione di bigiotteria e gioielli, colate artistiche e colate su arredi in legno, autolivellante per pavimentazione effetto cristallo, tavoli e piani cucine, inglobaggio a spessore per infinite professioni e hobby. Si consiglia di attenersi ai consigli contenuti sulla scheda tecnica del prodotto
Base A 100% gr.250 + B Catalizzatore 60% gr.150

NEW EFFETTO AQUA COLOR 0,800



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	CATALISI	DILUIZIONE	CONFEZIONE	PREZZO
J-38T-0800	0,800 A+B	60%	Pronto all'uso	1 CP	29,00

Effetto Aqua è un prodotto bicomponente colorato con catalisi al 60%, ideale per inglobaggio di oggetti, produzione di bigiotteria e gioielli, colate artistiche e colate su arredi in legno, autolivellante per pavimentazione effetto cristallo, tavoli e piani cucine, inglobaggio a spessore per infinite professioni e hobby. Si consiglia di attenersi ai consigli contenuti sulla scheda tecnica del prodotto
Base A 100% gr.500 + B Catalizzatore 60% gr.300

NEW EFFETTO AQUA COLOR 1,600



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	CATALISI	DILUIZIONE	CONFEZIONE	PREZZO
J-38T-1600	1,600 A+B	60%	Pronto all'uso	1 CP	54,00
J-38T-3200	3,200 A+B	60%	Pronto all'uso	1 CP	95,00

Effetto Aqua è un prodotto bicomponente colorato con catalisi al 60%, ideale per inglobaggio di oggetti, produzione di bigiotteria e gioielli, colate artistiche e colate su arredi in legno, autolivellante per pavimentazione effetto cristallo, tavoli e piani cucine, inglobaggio a spessore per infinite professioni e hobby. Si consiglia di attenersi ai consigli contenuti sulla scheda tecnica del prodotto
Base A 100% gr.1000 + B Catalizzatore 60% gr.600
Base A 100% gr.2000 + B Catalizzatore 60% gr.1200

NOVITA'



Si consiglia di fare un test per avere conoscenza ed abilità con il prodotto

**Antica
ruggine**





Antica ruggine



1 FONDO FERRO
primer con microparticelle di ferro

2 ANTICA RUGGINE
attivatore di ruggine

3 PROTEZIONE
protettivo



FONDO FERRO

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA Kg.	DILUIZIONE	CONFEZIONE	PREZZO
J-1000-0225	0,250 KG	2 m ²	5% Acqua	3x0,250	9,00
J-1000-0500	0,500 KG	5 m ²	5%	3x0,500	15,00
J-1000-1000	1,000 KG	10 m ²	5%	3x1,000	26,00

J-1000 Fondo ferro: è un fondo acrilico con microsferi in ferro che crea una patina metallica sui supporti. Fondo ferro si usa quando si vuole creare la ruggine su una parete, su un mobile o su qualsiasi supporto non metallico. Fondo ferro varia le fiammature di ruggine a secondo degli strati applicati e in relazione all'umidità presente nell'ambiente.

Applicare due strati a pennello/ruolo (varia il colore).

Dopo poche ore (circa 5 ore) applicare l'attivatore Antica ruggine (anche i tempi variano l'effetto).

ATTIVATORE

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA Kg.	DILUIZIONE	CONFEZIONE	PREZZO
J-1001-0225	0,250 KG	2,5 m ²	Pronto all'uso	3x0,250	9,50
J-1001-0500	0,500 KG	5 m ²	Pronto all'uso	3x0,500	18,00
J-1001-1000	1,000 KG	10 m ²	Pronto all'uso	3x1,000	30,00

J-1001 Attivatore Antica ruggine: è un convertitore di ruggine per il Fondo ferro e il Fondo Verderame. Funziona anche se l'attivatore si applica direttamente sui metalli, converte in ruggine direttamente.

Il prodotto Attivatore Antica Ruggine procura in poche ore il processo della ruggine applicando uno o due strati a secondo dell'effetto desiderato. La ruggine incomincia a formarsi dopo circa 3-4 ore. La fiammatura della ruggine cambia effetto a secondo del metodo applicativo (pennello, rullo, tampone) e a secondo del colore che viene applicato sotto il «fondo ferro», ed a secondo di quanti strati di attivatore si applicano.

PROTEZIONE

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA Kg.	DILUIZIONE	CONFEZIONE	PREZZO
J-1002-0,225	0,250 KG	2,5 m ²	Pronto all'uso	3x0,250	7,50
J-1002-0,500	0,500 KG	5 m ²	Pronto all'uso	3x0,500	14,00
J-1002-1,000	1,000 KG	10 m ²	Pronto all'uso	3x1,000	24,00
J-W70-1,000	1,000 KG	10 m ²	Pronto all'uso	3x1,000	25,00

J-1002 Protezione Antica ruggine: è una protezione per interno che evita il dilavamento della creazione ruggine. Applicare due strati di protettivo a pennello o rullo. Tra primo e secondo strato attendere 5-6 ore.

J-W70 Jumbo Corten: è una protezione per esterno effetto naturale, evita il dilavamento della ruggine e inibitore di corrosione.

Applicare due strati di protettivo a pennello o rullo. Tra primo e secondo strato attendere 12 ore.

Vernice Antirapina **Shield**



Antintrusione

-  Superficie permanentemente unta
-  Scoraggia intrusi e vandali





antintrusione
superficie permanentemente unta
scoraggia intrusi e vandali

SHIELD VERNICE ANTIRAPINA



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA CF	DILUIZIONE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-117-0,500	0,500 kg	5 m ²	5%	3	1	12,50
J-117-1,000	1,0000 kg	10 m ²	5%	3	1	25,00

Shield vernice antirapina e anti-scalata, anti-salita, anti-intrusione – anti-climb paint è un rivestimento spesso e non essiccante per parapetti, discese, tubi, davanzali, recinzioni, muri, ecc. Agisce come un deterrente estremamente efficace contro intrusi e ladri, rendendo le superfici praticamente inarrivabili. Segnano le mani e gli indumenti degli intrusi, macchiando gli indumenti di chi vuole scalare proprietà, rendendo la vita sempre più difficile ad invasori e ladri. Facile da applicare a rullo o a pennello con uno strato pieno.

Resa: 10 mq kg

Diluizione: pronto all'uso

Colori: Trasparente, Nera

Pannello murale per affissione



J-117-P3020 Pannello murale cm.30x20 Eur 7,00

Dettagli:

vernice anti-scalata, anti-salita, anti-intrusione, anti climb paint è un rivestimento corposo e non essiccante per parapetti, discese, tubazioni, davanzali, recinzioni, muri, cancellate, ecc.

Agisce come un deterrente estremamente efficace contro intrusi e ladri, rendendo le superfici praticamente inarrivabili.

Segnano le mani e gli indumenti degli intrusi, macchiando gli indumenti di chi vuole scalare proprietà private e rendendo la vita sempre più difficile ad invasori e ladri.

Diluizione: pronto all'uso

Colori: Trasparente, Nera

Applicazione: pennello o rullo



PITTURA LAVAGNA BABY

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA CF	DILUIZIONE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-111-250	250 gr	3,0 m ²	5-10%	6	3	8,50

Pittura lavagna mini confezione di vetro da 225 grammi

EN Painting blackboard mini pack of glass from 225 grams



rosso
ral 3011

verde
ral 6004

blu
ral 5005

nero



FONDO BASE BABY

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA CF	DILUIZIONE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-114-250	250 gr	2,5 m ²	5-15%	6	3	5,50

Fondo base mini confezione di vetro da 225 grammi

EN Fund based mini pack of glass from 225 grams



FLUORPAINT BABY

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA CF	DILUIZIONE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-120-250	250 gr	2,5 m ²	5-15%	6	3	14,00
J-120-250 fosforo	250 gr	2,5 m ²	5-15%	6	3	29,00

Fluorpaint mini confezione di vetro da 225 grammi

EN Fund based mini pack of glass from 225 grams



01 Verde

03 Magenta

05 Arancio

02 Blu el.

04 Rosso

06 Giallo

07 Fosforo*



POLYDECOR BABY

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA CF	DILUIZIONE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-117-250	250 gr	2,5 m ²	5-15%	6	3	6,50

Polidecor mini confezione di vetro da 225 grammi, 12 colori

EN Fund based mini pack of glass from 225 grams



Bianco

Rosa

Giallo

Arancio

Rosso

Ossido

Marrone

Giallox

Verde

Verde sc

Azzurro

Bleu

Viola

Nero



FILM - VERNICE TRASPARENTE / VETRIFICANTE MURALE

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA CF	DILUIZIONE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-237 Lucida	250 gr	2,5 m ²	5-15%	6	2	6,50
J-237 Saten	250 gr	2,5 m ²	5-15%	6	2	6,50

Film vernice trasparente ad acqua confezione da 0,225 kg


EN Film transparent water paint conf. 0,225 kg



DORATURA BABY AD ACQUA

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA CF	DILUIZIONE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-761-250	250 gr	2,5 m ²	5-15%	6	3	11,00

Doratura ad acqua smalto in confezione mini da 225 ml 7 colori



DORATURA BABY SOLVENTE

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA CF	DILUIZIONE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-765-125	125 gr	2,5 m ²	5%	6	2	6,50


Doratura a solvente smalto in confezione mini da 125 ml 6 colori



SHABBY COLOR BABY

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	DILUIZIONE	PEZZI	PREZZO
J-113-0250	Kg.0,250	3 m ²	15%	3 pezzi	8,50


Mini Shabby in confezione di vetro si riproducono solo alcuni colori chiari di tendenza



STOFFA E PELLE

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	DILUIZIONE	PEZZI	PREZZO
J-238-0250	Kg.0,250	3 m ²	5%	3 pezzi	9,00
J-238-1000	Kg.1,000	10 m ²	5%	3 pezzi	32,00

Smalto per stoffa, pelle, fintapelle, cuoio. Prodotto ad acqua pronto all'uso





Pannellatura da esposizione



Pannello **Shabby 008**
cm.50x50 **Eur 10,00**



Pannello **Smalto ceramica 009**
cm.50x50 **Eur 10,00**



Espositore vuoto
16050T
Eur 100,00

Pannelli 60x160 Codice P16070

cm.60,00



1



2



3



4

cm.
160,00

Codice P16070-1
Prezzo Eur 10,00

Codice P16070-2
Prezzo Eur 10,00

Codice P16070-3
Prezzo Eur 10,00

Codice P16070-4
Prezzo Eur 10,00

Pannelli 60x70 Codice P6070

cm.60



1

cm.70

Codice P6070-1
Prezzo Eur 5,00

Logo Pittura Lavagna



cm.
40x40

Insegna Codice P6000-1
Prezzo Eur 5,00



2

Codice P6070-2
Prezzo Eur 5,00



3

Codice P6070-3
Prezzo Eur 5,00



4

Codice P6070-4
Prezzo Eur 5,00



5

Codice P6070-5
Prezzo Eur 5,00



3020A-Pannello Antica ruggine
Eur 7,00



3020B-Pannello Shabby color
Eur 7,00



3020C-Pannello Superstar
Eur 7,00



3020D-Pannello Pittura lavagna
Eur 7,00



3020E- Pannello Doratura 1
Eur 7,00



3020F- Pannello Doratura 2
Eur 7,00



3020G- Pannello Fluorpaint 1
Eur 7,00



3020H- Pannello Fluorpaint 2
Eur 7,00



3020K- Pittura Calamita
Eur 7,00



La valigia contiene
tutti i pannelli dei
prodotti tecnici.

3020L- Valigia pannelli 30x20
Eur 80,00
3020XX - Pannello Agua Epoxy (Nuovo)
3020GX - Pannello Chalk Coat (Nuovo)



3020M- Pannello Marker paint
Eur 7,00



3020N- Pannello Muro stellato
Eur 7,00



Pittura
LAVAGNA

Cdesign

pitturalavagna.com

PITTURA
LAVAGNA
Cdesign

catalogo 2017-2018
pittura lavagna

Shab

NO-TOXIC



monzo paint 



Office: Via Italia 85 84047-Capaccio Paestum (Sa)
0828.725507 - 0282.723315 Fax 0828.1990809



Nuova sede produttiva Via A.Nobel Bernard N.4-B
84047 CAPACCIO PAESTUM (SA)
Tel. 0828.723914 email per ordini: posta@jumbopaint.it