

MONZO PAINT SAS (JUMBOPAINT)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

http://www.jumbopaint.it mail: info@jumbopaint.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Cartella colori RAL K5

RAL K5 mazzetta professionale per aziende di produzione di varie produzioni industriali o artigianali. La mazzetta Ral è il riferimento internazionale di colorometria per tutti i tipi di prodotti, stampa, plastica, pellami, cartotecnica, pvc, alluminio, ferrosi ecc ecc.

Cartella colori a mazzettone con colori brillanti contenente tutti i 213 colori RAL CLASSIC

- U coperchio protettivo
- illustrazione a colori pagina 5,0 x 15.0 cm
- particolarmente adatto per combinazione di colori e il confronto del colore
- · colori in effetto lucido



RAL 4007		RAL 7008		RAL 1001	RAL 4008
RAL 1002	RAL 4009	RAL 7010	RAL 1003	RAL 5000	RAL 7011
RAL 5001	RAL 7012	RAL 1005	RAL 5002	RAL 7013	RAL 1006
RAL 7015	RAL 1007	RAL 5004	RAL 7016	RAL 1011	RAL 5005
RAL 1012	RAL 5007	RAL 7022	RAL 1013	RAL 5008	RAL 7023
RAL 5009	RAL 7024	RAL 1015	RAL 5010	RAL 7026	RAL 1016
RAL 7030	RAL 1017	RAL 5012	RAL 7031	RAL 1018	RAL 5013
RAL 1019	RAL 5014	RAL 7033	RAL 1020	RAL 5015	RAL 7034
RAL 5017	RAL 7035	RAL 1023	RAL 5018	RAL 7036	RAL 1024
RAL 7037	RAL 1027	RAL 5020	RAL 7038	RAL 1028	RAL 5021
RAL 1032	RAL 5022	RAL 7040	RAL 1033	RAL 5024	RAL 7042
RAL 6000	RAL 7043	RAL 2000	RAL 6001	RAL 7044	RAL 2001
RAL 7045	RAL 2002	RAL 6003	RAL 7046	RAL 2003	RAL 6004
RAL 2004	RAL 6005	RAL 8000	RAL 2008	RAL 6006	RAL 8001
RAL 6007	RAL 8002	RAL 2010	RAL 6008	RAL 8003	RAL 2011
RAL 8004	RAL 2012	RAL 6010	RAL 8007	RAL 3000	RAL 6011
RAL 3001	RAL 6012	RAL 8011	RAL 3002	RAL 6013	RAL 8012
RAL 6014	RAL 8014	RAL 3004	RAL 6015	RAL 8015	RAL 3005
RAL 8016	RAL 3007	RAL 6017	RAL 8017	RAL 3009	RAL 6018
RAL 3011	RAL 6019	RAL 8022	RAL 3012	RAL 6020	RAL 8023
RAL 6021	RAL 8024	RAL 3014	RAL 6022	RAL 8025	RAL 3015
RAL 8028	RAL 3016	RAL 6025	RAL 9001	RAL 3017	RAL 6026
RAL 3018	RAL 6027	RAL 9003	RAL 3020	RAL 6028	RAL 9004
RAL 6029	RAL 9005	RAL 3027	RAL 6032	RAL 9006	Alluminio
RAL 7000	RAL 9007				AL 9010
RAL 7002	RAL 9011	RAL 4003	RAL 7003	RAL 9016	RAL 4004
RAL 9017	RAL 4005	RAL 7005	R.A	AL 9018 RAL	₋ 4006
	RAL 1002 RAL 5001 RAL 7015 RAL 1012 RAL 5009 RAL 7030 RAL 1019 RAL 5017 RAL 7037 RAL 1032 RAL 6000 RAL 7045 RAL 2004 RAL 6007 RAL 8004 RAL 3001 RAL 6014 RAL 8016 RAL 3011 RAL 6021 RAL 8028 RAL 3018 RAL 6029 RAL 7000 RAL 7002	RAL 1002 RAL 4009 RAL 5001 RAL 7012 RAL 7015 RAL 1007 RAL 1012 RAL 5007 RAL 5009 RAL 7024 RAL 7030 RAL 1017 RAL 1019 RAL 5014 RAL 5017 RAL 7035 RAL 7037 RAL 1027 RAL 1032 RAL 5022 RAL 6000 RAL 7043 RAL 7045 RAL 2002 RAL 2004 RAL 6005 RAL 6007 RAL 8002 RAL 8004 RAL 6012 RAL 8016 RAL 8014 RAL 8016 RAL 3007 RAL 3011 RAL 6019 RAL 6021 RAL 8024 RAL 8028 RAL 3016 RAL 3018 RAL 6027 RAL 6029 RAL 9005 RAL 7000 RAL 9007 RAL 7002 RAL 9011	RAL 1002 RAL 4009 RAL 7010 RAL 5001 RAL 7012 RAL 1005 RAL 7015 RAL 1007 RAL 5004 RAL 1012 RAL 5007 RAL 7022 RAL 5009 RAL 7024 RAL 1015 RAL 7030 RAL 1017 RAL 5012 RAL 1019 RAL 5014 RAL 7033 RAL 5017 RAL 7035 RAL 1023 RAL 7037 RAL 1027 RAL 5020 RAL 1032 RAL 5022 RAL 7040 RAL 6000 RAL 7043 RAL 2000 RAL 7045 RAL 2002 RAL 6003 RAL 2004 RAL 6005 RAL 8000 RAL 6007 RAL 8002 RAL 6001 RAL 8004 RAL 2012 RAL 6010 RAL 3001 RAL 6012 RAL 8011 RAL 6014 RAL 8014 RAL 3004 RAL 8016 RAL 3007 RAL 6017 RAL 3011 RAL 6019 RAL 8022 RAL 6021 RAL 8024 RAL 3014 RAL 8028 RAL 3016 RAL 6025 RAL 3018 RAL 6027 RAL 9003 RAL 7000 RAL 9007 Alluminio RAL 7000 RAL 7000 RAL 9007 Alluminio RAL 7000 RAL 7000 RAL 9007 Alluminio RAL 7000	RAL 1002 RAL 4009 RAL 7010 RAL 1003 RAL 5001 RAL 7012 RAL 1005 RAL 5002 RAL 7015 RAL 1007 RAL 5004 RAL 7016 RAL 1012 RAL 5007 RAL 7022 RAL 1013 RAL 5009 RAL 7024 RAL 1015 RAL 5010 RAL 7030 RAL 1017 RAL 5012 RAL 7031 RAL 1019 RAL 5014 RAL 7033 RAL 1020 RAL 5017 RAL 7035 RAL 1023 RAL 5018 RAL 7037 RAL 1027 RAL 5020 RAL 7038 RAL 1032 RAL 5022 RAL 7040 RAL 1033 RAL 6000 RAL 7043 RAL 2000 RAL 6001 RAL 7045 RAL 2002 RAL 6003 RAL 7046 RAL 2004 RAL 6005 RAL 8000 RAL 2008 RAL 6007 RAL 8002 RAL 6010 RAL 8007 RAL 8004 RAL 2012 RAL 6010 RAL 8007 RAL 3001 RAL 6012 RAL 8011 RAL 3002 RAL 6014 RAL 8014 RAL 3004 RAL 6015 RAL 8016 RAL 3007 RAL 6017 RAL 8017 RAL 3011 RAL 6019 RAL 8022 RAL 3012 RAL 6021 RAL 8024 RAL 3014 RAL 6022 RAL 8028 RAL 3016 RAL 3027 RAL 6032 RAL 3018 RAL 6027 RAL 9003 RAL 3020 RAL 6029 RAL 9005 RAL 3027 RAL 6032 RAL 7000 RAL 9007 Alluminio RAL 4001 RAL 8017 RAL 7000 RAL 9007 Alluminio RAL 4001 RAL 7003	RAL 1002 RAL 4009 RAL 7010 RAL 1003 RAL 5000 RAL 5001 RAL 7012 RAL 1005 RAL 5002 RAL 7013 RAL 7015 RAL 1007 RAL 5004 RAL 7016 RAL 1011 RAL 1012 RAL 5007 RAL 7022 RAL 1013 RAL 5008 RAL 5009 RAL 7024 RAL 1015 RAL 5010 RAL 7026 RAL 7030 RAL 1017 RAL 5012 RAL 7031 RAL 1018 RAL 1019 RAL 5014 RAL 7033 RAL 1020 RAL 5015 RAL 5017 RAL 7035 RAL 1023 RAL 5018 RAL 7036 RAL 7037 RAL 1027 RAL 5020 RAL 7038 RAL 1028 RAL 1032 RAL 5022 RAL 7040 RAL 6001 RAL 7044 RAL 7045 RAL 2002 RAL 6003 RAL 6001 RAL 7044 RAL 2004 RAL 6005 RAL 8000 RAL 2008 RAL 6006 RAL 3004 RAL 8004 RAL 8003 RAL 8007 RAL 8003 RAL 3001 RAL 8011 RAL 8015 RAL 8015

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneita' e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilita' la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAINT)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

http://www.jumbopaint.it mail: info@jumbopaint.it

arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sara' il cliente stesso ad assumersi la responsabilita' del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprieta' specifica del prodotto. Poiche' l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilita' le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilita' per usi impropri.

Note legal

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilita' di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sara' pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validita'. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilita' di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilita' puo' essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualita' sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualita' e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneita' per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto e' idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneita', preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima